

**Malzer's Backstube – Filiale**

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft
1	alle Filialen, Spülen von Tassen und Tellern	die Mitarbeiterinnen decken die Spülen mit Tüchern ab, damit das Wasser nicht herunter läuft, was hygienisch bedenklich ist; sie stehen ergonomisch belastend mit rundem Rücken vor dem tiefen Becken; leicht passiert es, dass Kunden sie ablenken und die Spüle dann überläuft und sie das Wasser wieder aufnehmen dürfen	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, alle neu zu beschaffenden Spülen mit Ablaufrinnen oder wenigstens mit seitlicher Aufkantung zu beschaffen, damit das Wasser nicht herab läuft, einen Einsatz für das Spülen von Kleinteilen zu beschaffen, damit die MA ergonomisch günstiger stehen können, einen hohen Stopfen mit Überlauf zu beschaffen, damit das Wasser nicht überlaufen kann			Filialleitung			
2	Spülmaschinen ein- und ausräumen	wenn die Spülmaschinen auf dem Boden stehend eingebaut werden, dann ist diese Tätigkeit aufgrund der Menge, die anfällt, für die MA sehr belastend, da Spülmaschinen nur bei hohem	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, neu einzubauende Spülmaschinen nur in ergonomisch angenehmer Höhe einzubauen, so dass die Maschine im Stehen ohne Vornüberbeugung beschickt werden kann			Filialleitung			

**Malzer's Backstube – Filiale**

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft

		Geschirraufkommen beschafft werden									
3	Greifen von Brötchen	Die Frauen sehen nicht, wo die Brötchen sind, da darüber direkt die Regale angebracht wurden, so dass die Frauen immer krumm vor dieser Schütte stehen müssen.	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, dass die <b>Schütte vorgezogen wird und leicht angeschragt</b> wird, so dass die Mitarbeiterinnen die Brötchen, die sie greifen auch im normalen Stehen sehen können und so rutschen die vorhandenen Brötchen immer nach vorne			Filialleitung			
4	Snackarbeitsplatz	die Frauen stehen teilweise mit vornüber gebeugtem Oberkörper am Snackarbeitsplatz, da der Arbeitsplatz sehr tief ist und die hinteren Vorratsbehälter außerhalb des kleinen Greifraumes angeordnet sind	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, die Snackarbeitsplätze bei Neueinrichtung in ergonomisch angenehmer Höhe, ca. 92 cm, einzubauen und die Vorratsbehälter innerhalb des kleinen Greifraumes anzuordnen			Filialleitung			
5	Brötchen backen	es kommt hier häufig zu	ABI-NRW-Team	Besichtigung,	<b>Empfehlenswert</b> wäre, „Icepacks“ mit			Filiallei			

**Malzer's Backstube – Filiale**

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft

		Brandverletzungen der Unterarme, die dann nicht ausreichend gekühlt werden, da die Kunden sonst warten müssten		Beratung	Klettverschluss zu besorgen, damit die Frauen auch beim bedienen weiter kühlen können; die Lagerung sollte nicht im Eisfach erfolgen, da dann das Pack nicht mehr seine Form verändert und sich dem Unterarm nicht anpaßt			tung			
6	Kuchenhangen transportieren und Kuchen entnehmen	die Kuchenhangen werden häufig aus Patzgründen auf die Dollys gestellt; das Be- und Entladen stellt dadurch eine ergonomisch belastende Arbeit dar, vor allem für kleinere Frauen. Nach dem Entladen stehen die Kuchenhangen dann auf dem Boden, teilweise direkt neben den privaten Schuhen, was hygienisch bedenklich ist; zum Entnehmen der	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die MA aus den verschiedenen Bereichen (Filialen, Transport, Kommissionierung, Logistik) beinhaltet, um eine Lösung für alle Beteiligten zu erreichen, die am ehesten auf technischen Seite zu suchen ist. Auf jeden Fall sollten zerbeulte Kuchenhangen ausgetauscht werden.			Filialleitung			

**Malzer's Backstube – Filiale**

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft

		Kuchenbleche müssen die Frauen sich jedes Mal bücken und es ist teilweise sehr schwer, wenn die Bleche oder die Kuchenhängen zerbeult sind										
7	Reinigungsarbeiten	bei dieser Arbeit sollten Haushaltshandschuhe getragen werden, um die Hautbelastung zu reduzieren. Aufgrund der Hautbelastung durch Feuchtarbeit (Reinigen, Hände waschen, etc.) sind die Hände der MA sehr belastet.	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, den Gebrauch von Haushaltshandschuhen in Unterweisungen regelmäßig anzusprechen, an denen die Stulpe umgeschlagen werden sollte und der Handschuh nach Gebrauch umgedreht wird, damit er von innen austrocknet. Den Mitarbeiterinnen sollten unbedingt Hautschutz- und Hautpflegepräparate zur Verfügung gestellt werden, was die Frauen auch alle sehr begrüßen würden. Evtl. ist als Alternative noch die			Filialleitung				

### Malzer's Backstube – Filiale

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft
					Benutzung von Händedesinfektionsmitteln zu empfehlen, da dies ohne sichtbare Verschmutzung hautschonender ist als waschen.						
8	Brotschneidemaschine	in vielen Filialen vibriert die Brotschneidemaschine sich los, bleibt dann mit ungeschütztem Messer stehen.	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, Kontakt mit der Firma aufzunehmen, um dafür eine generelle technische Lösung zu finden. Ebenfalls muss kontrolliert werden, dass die MA eine Unterweisung in die Benutzung der Brotschneidemaschinen und der zur Verfügung gestellten Schutzhandschuhe erhalten			Filialleitung			
9	BVL's	häufiges Autofahren mit einem Firmenwagen	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, alle Auto- und LKW-Fahrer zu einem Fahrsicherheitstraining zu schicken.			Filialleitung			
10	Filialmitarbeiterin	die Schürzen stören beim ungehinderten	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, die Beschaffung von			Filialleitung			

### Malzer's Backstube – Filiale

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft
		ergonomisch korrekten Bücken			Hosen in unterschiedlicher Länge statt Schürzen, damit die Mitarbeiterinnen sich richtig bücken können; dies würde von den meisten Beschäftigten sehr begrüßt.						
11	Brötchenbäckarbeitsplatz	Verbrennungsgefahr durch zu kurze Backhandschuhe	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, die Beschaffung von langen Backhandschuhen in guter Passform für kleine Frauenhände			Filialleitung			
12	Arbeitsschuhe	normale Sandalen	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, das die Frauen hinten geschlossene Schuhe tragen, da das bei der rückenbelastenden Tätigkeit besser ist, Thema für Unterweisung			Filialleitung			
13	Reinigungsmittelgebinde	die neuen Kanister gehen extrem schwer auf; die Frauen probieren teilweise 1 Stunde mit Schere, Zange und ähnlichem, bis	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, die Gebinde an die Firma zurück zu geben und um Lösung des Problems von Seiten der Lieferfirma zu			Filialleitung			

### Malzer's Backstube – Filiale

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft

		sie die Gebinde aufhaben			verlangen							
14	Namensschilder	die Schilder fallen öfter runter und die Stecknadeln lösen sich	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, neue Namensschilder mit Magnet zu beschaffen			Filialleitung				
15	hinterer Bereich	Leiter vorhanden, aber sehr klein	ABI-NRW-Team,	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, Beschaffung einer größeren Leiter			Filialleitung				
16	Büroarbeitsplatz	als Tisch dient der Baktisch, Stuhl fehlt – ergonomisch belastend	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, Beschaffung einer größeren Leiter			Filialleitung				
17	hinterer Bereich	Sicherungskasten enthält Zettel - Brandgefahr	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, Zettel entfernen und als Thema für Unterweisung nutzen			Filialleitung				
18	Spülbereich	Spüle hat keinen hohen Überlauf und keine Ablaufrinnen	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, Beschaffung eines hohen Überlaufs und eines Einsatzes, statt Tüchern Kuchenblech verwenden zum Auffangen der Flüssigkeit			Filialleitung				
19	hinterer Bereich	in Ecken und über der Spüle im Deckenbereich ist es sehr dreckig,	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, Durchführung einer Grundreinigung			Filialleitung				

**Malzer's Backstube – Filiale**

Nr.	Tätigkeit bzw. Arbeitsplatz	Gefährdungen	Wer ist tätig geworden?	Womit?	Empfehlungen	Handlungsbedarf  Ja / Nein	Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich)	Durchführung			Überprüfung
								Wer	Bis wann	Durchgeführt am	Wirksamkeit geprüft
		was von den Frauen alleine nicht bewältigt werden kann									
20	hinterer Bereich	es fehlt eine hängende Lampe als einzige Lichtquelle über der Spüle; z. Zt. private Klemmlampe als Ersatz, wodurch der Erste Hilfe Kasten sehr hoch oben aufbewahrt wird	ABI-NRW-Team	Besichtigung, Beratung	<b>Empfehlenswert</b> wäre, Beschaffung einer Lampe und Anbringen durch Elektriker			Filialleitung			